

# Acceptatievoorwaarden



## Grof restafval

Brandbare niet recyclebare afvalstoffen, welke verkleind moeten worden voordat deze verwerkt kunnen worden in een AVI (afvalverbrandingsinstallatie).

- Brandbare niet-recyclebare afvalstoffen met afmetingen groter dan 30 x 30 x 60 cm
- Chemisch afval
- Asbesthoudend afval
- Explosieven
- Ziekenhuisafval
- Radioactief afval
- Electronica-afval en wit- en bruingoed
- Sterk stoffend of geurend afval
- Banden
- Matrassen
- Kadavers
- Isolatiemateriaal
- Niet brandbaar afval zoals puin, zand en glas
- Vloeistoffen
- Smeulende stoffen
- Gesloten verpakkingen waarvan de (voormalige) inhoud niet direct herkenbaar is, dan wel waarvan niet duidelijk is of deze mogelijke gevaarlijke eigenschappen bezitten.
- Verpakkingen, niet gespoeld en/of met gevaarsetiketten en/of -symbolen

■ Toegestaan    ■ Niet toegestaan

De meest actuele versie van onze acceptatievoorwaarden kunt u vinden op [www.vankaathovengroep.nl/nl/voorwaarden/](http://www.vankaathovengroep.nl/nl/voorwaarden/)

# Acceptatievoorwaarden



## Bouw- en sloopafval, > 50% sorteerbaar/herbruikbaar

Recyclebaar afval afkomstig van bouw- en sloopwerkzaamheden.

- Meer dan 50% herbruikbaar materiaal
- Minimaal 300 kg/m<sup>3</sup>

*Afvalstoffen die vrijkomen bij respectievelijk bouwen, renoveren en slopen van woningen, gebouwen en andere bouwwerken, zoals kunstwerken en wegen*

- Metselwerkpuin, betonpuin, schone kunststoffen, schone folie, schoon papier en karton, ferro en non-ferro metalen, A en B hout, restanten bouwmaterialen < 5%
- Isolatiemateriaal (o.a. steenwol, glaswol, EPS, houtwolcementplaat) < 5%
- Gevaarlijk (chemisch) afval
- Asbest of asbest gelijkend materiaal
- Teerhoudend asfalt
- Geïmpregneerd hout (C hout)
- Schoorsteenpuin, roetresten
- Rollen tapijt
- Banden
- Samengestelde stromen
- Grond
- Tapijt < 5%
- Vlagglas < 5%
- Gips/gasbeton < 10%
- Het percentage herbruikbare componenten bedraagt minimaal 50%
- Dakleer
- Huisvuil
- Organisch afval zoals snoeiafval en groente-, fruit-, en tuinafval
- Wit- en bruingoed zoals koelkasten en andere elektrische apparaten
- Bankstellen en matrassen
- Drukhouders

■ Toegestaan    ■ Niet toegestaan

De meest actuele versie van onze acceptatievoorwaarden kunt u vinden op [www.vankaathovengroep.nl/nl/voorwaarden/](http://www.vankaathovengroep.nl/nl/voorwaarden/)

# Acceptatievoorwaarden



## B-hout

Behandeld hout, of een mix van onbehandeld en behandeld hout (maximaal 2 m)

- Hardboard, zachtboard, vezelplaat, MDF, maximaal 10%
- Geplastificeerde houtsoorten
- Spaanplaat
- Gevaarlijk afval
- Bouw en sloopafval
- Bedrijfsafval
- C-hout
- Trespa of andere composieten
- Houtwolcementplaat (Vezelplaat met cementspecie)
- Verbrand hout
- Geperst hout
- Houten meubels (geen rotan) vrij van bekledingen en vervuilingen
- Geschilderd hout; deuren; kozijnen
- Verontreinigingen van het hout met andere afvalstoffen zoals textiel, zand, puin, grond, dakbedekking, papier, metalen, golfplaat, kunststoffen, glas e.d.
- Rooi- en snoeihout / vers hout
- Rottend of schimmelend hout
- Houtstof
- Hang- en sluitwerk, spijkers, schroeven of bouten groter dan 10 mm doorsnee evenals S-haken

■ Toegestaan    ■ Niet toegestaan

De meest actuele versie van onze acceptatievoorwaarden kunt u vinden op [www.vankaathovengroep.nl/nl/voorwaarden/](http://www.vankaathovengroep.nl/nl/voorwaarden/)

# Acceptatievoorwaarden



## Zuiver Puin, fijn

Steen, beton en ander puin afkomstig uit bouw- en sloopwerkzaamheden

- Alleen steenhoudende materialen uit de bouw, renovatie en sloop zonder verontreinigingen, met uitzondering van de in betonpuin aanwezige bewapening. Bijvoorbeeld; metselwerk puin, bestratings puin, betonpuin met of zonder wapening, uitgehard restbeton en metselspecie,
  - Gevaarlijk afval
  - Bouw en sloopafval
  - Bedrijfsafval
  - Gipsproducten; Gasbeton; Giboblokken
  - Asfalt
  - Stukwerkpuin, pleisterwerkpuin
  - Zand/grond > 5%
- vloer en wandtegels. Bij vervuiling boven de 10% zal de aangeboden vracht worden geaccepteerd als bouw- en sloopafval. De hoeveelheid kalkzandsteen en asfalt mag maximaal 10% bedragen.
- Maximale afmeting is 60x60 cm
  - Verontreinigd zand/grond
  - Schoorsteenpuin
  - Asbest of asbest gelijkend materiaal
  - Puin- en betonafval dat afkomstig is van verdachte locaties zoals; tankstations, autosloopterreinen, saneringslocaties

■ Toegestaan    ■ Niet toegestaan

De meest actuele versie van onze acceptatievoorwaarden kunt u vinden op [www.vankaathovengroep.nl/nl/voorwaarden/](http://www.vankaathovengroep.nl/nl/voorwaarden/)

# Acceptatievoorwaarden



## Gras

Gras en tuin- en plantsoenafval

- Snoeihout (takken en stammen, diameter < 20 cm)
- Bladeren, gras, haagscheersel en bloemen
- Gevaarlijk afval
- Bouw en Sloopafval
- Bedrijfsafval
- GFT afval
- Boomstobben
- Planten met aanhangend zand/grond
- Struiken met aanhangend zand/grond
- Mest of meststoffen
- (Verontreinigde) grond/zand
- Verpakkingsafval
- Bomen/takken met schimmels

■ Toegestaan    ■ Niet toegestaan

De meest actuele versie van onze acceptatievoorwaarden kunt u vinden op [www.vankaathovengroep.nl/nl/voorwaarden/](http://www.vankaathovengroep.nl/nl/voorwaarden/)